

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W ZAKLIKOWIE
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Targowa 2
37-470 Zaklików
NIP: 865-25-66-772
tel. 15 8738405
e-mail: KONTAKT@GZKZAKLIKOW.PL

Zaklików, dnia 23.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/23/WS

**„Dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do udrażniania i czyszczenia kanalizacji
zabudowanego na przyczepie”**

1. Określenie trybu zamówienia.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zawartego w § 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z/s w Zaklikowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł – wyłączonych z konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr2/2021).

2. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z/s w Zaklikowie
ul. Targowa 2
37-470 Zaklików
tel. 15 8738405
mail: kontakt@gzkzaklikow.pl
strona internetowa: www.gzkzaklikow.pl

3. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 30.01.2023 roku do godz. 10:00 na adres: **GZK sp. z o.o. ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików**

1. Oferta powinna być złożona:

- 1) W siedzibie Zamawiającego, tj. Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. ul. Targowa 2, 37 – 470 Zaklików, liczy się data wpływu oferty do ww. siedziby Spółki,
lub
- 2) drogą elektroniczną na adres e-mail: kontak@gzkzaklikow.pl

- a) ocena ofert nastąpi w dniu 30.01.2023 r. o godzinie 10:10 w siedzibie GZK Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików,
- b) wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i cenę brutto.
- c) oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
- d) podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczęcią.
- e) wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny za wykonanie Przedmiotu zamówienia.

4. Odrzuceniu podlegają oferty:

- a) Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 - b) Złożone przez oferenta niespełniających warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
 - c) Złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
 - d) Jeśli wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
5. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.gzkzaklikow.pl w zakładce zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych.
6. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje mailowo wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „*Dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do udrażniania i czyszczenia kanalizacji zabudowanego na przyczepie*” o parametrach opisanych poniżej:

PODWOZIE	Urządzenie umieszczone bezpośrednio na osi przyczepy stanowiące integralną całość. Przyczepa na resorach piórowych z homologacją i dopuszczeniem do ruchu. Wymiary długość 2,7-3,0m, rozstaw osi 1,5 – 1,7m, rozmiar kół 13”.
POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA	Pompa trójkolowa z tłokami ceramicznymi wraz z regulatorem ciśnienia i manometrem napędzana poprzez paski klinowe. Bezstopniowa regulacja ciśnienia niezależna od obrotów silnika. Pompa musi posiadać układ zabezpieczający przed pracą na sucho. Ciśnienie robocze 150 bar, wydatek wody 75 l/min.
UKŁAD NAPEĐOWY	Silnik benzynowy o mocy min. 35 KM, czterosurowy, dwucylindrowy z rozrusznikiem elektrycznym, akumulatorem i regulacją obrotów silnika, wyposażony w kontrolkę poziomu i zabezpieczenie przed pracą bez oleju.

ZBIORNIK	Zbiornik na wodę o pojemności min. 400 litrów wyposażony w przelew nadmiaru wody, napełniany bezpośrednio lub przez zawór. Zabezpieczenie przed niskim stanem wody w zbiorniku. Z możliwością cyrkulacją wody podczas jazdy. Zbiornik wyposażony w podziałkę objętości i zbiorniczek do mycia rąk.
UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY	Bęben roboczy ze stali nierdzewnej o napędzie hydraulicznym wyposażony w wąż wysokociśnieniowy DN 13mm – ½” o długości min. 80 m i prowadnicę ułatwiającą układanie węża wysokociśnieniowego na bębnie.
UKŁAD NAPEŁNIAJĄCY	Wąż napełniający o średnicy NW 19 mm, długości min. 50 m zakończony końcówką typu STORZ 25 mm umieszczony na bębnie ze stali nierdzewnej, zwijany/rozwijany ręcznie. Dodatkowo układ wyposażać w przyłączy hydrantowe STORZ 50 mm.
PANEL STEROWANIA	Wyłącznik bezpieczeństwa / Gniazdo 12V / Regulacja obrotów silnika / Dźwignia zwijanie-nawijanie węża / Regulator prędkości zwijania-nawijania węża / Regulator ciśnienia / Manometr / Licznik motogodzin
MINIMALNE WYPOSAŻENIE	System cyrkulacji zimowej Głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem) Głowica standardowa bez otworu (ślepa) Głowica stożkowa DQ 40 Głowica obrotowa HRH 40 Głowica czyszcząca DC 60 Głowica „jajo” 40 Głowica kanałowa Lampa ostrzegawcza typu „Kogut” Pistolet ciśnieniowy z laną Lampa oświetleniowa typu „szperacz” Skrzynki po obu stronach urządzenia Pistolet z laną teleskopową długości min. 5,5 m z dwoma dyszami czyszczącymi Kula do zaczepu na belkę ciągnika Redukcja węża strażackiego z 25 na 52 Wąż strażacki NW50 długości 20m ze złączkami strażackimi
INNE POZATECHNICZNE	Oferowane urządzenie nie może być prototypem, potwierdzeniem winny być minimum 2 listy referencyjne poświadczające poprawne działanie urządzenia tego typu, Przy dostawie urządzenia dostarczyć dokumenty: karta gwarancyjna, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) w języku polskim poświadczająca wymogi techniczne urządzenia, katalog części, instrukcja obsługi, dokumenty umożliwiające dopuszczenie pojazdu do poruszania się po drogach publicznych oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa, koszty obowiązkowych przeglądów (o ile wymagane) w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca,

- Koszt transportu ponosi Wykonawca.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę urządzenia do chwili jego wydania Zamawiającemu.

- Szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia będzie przeprowadzone przez Wykonawcę w dniu jego dostawy, a w razie potrzeby dodatkowo w terminie ustalonym przez strony.

6. Specyfikacja dodatkowych wymagań :

- a) wymagany termin płatności – 30 dni,
- b) gwarancja min. 24 miesiące.
- c) termin dostawy do 90 dni od dnia podpisania umowy.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- e) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
- f) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami,
- g) oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli Wykonawcy,
- h) wraz z ofertą należy dostarczyć specyfikację techniczną urządzenia.

8. Termin związania ofertą:

- 1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

9. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- 1) **Cena (C) – waga kryterium 100%;**

$$C = \frac{\text{cena najniższa brutto}^*}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 100 \text{ pkt}$$

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia

10. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „*RODO*”,

Zamawiający

informuje, że:

- 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
- 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do udrażniania i czyszczenia kanalizacji zabudowanego na przyczepie” prowadzonym w trybie podstawowym;
- 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
- 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 7) Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 8) Wykonawcy nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

11. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela – Waldemar Suchanek pod numerem telefonu (15) 8738405 oraz adresem e-mail: waldemar.suchanek@gzkzaklikow.pl

12. ZAŁĄCZNIKI

- Zał. nr 1 – formularz ofertowy
- Zał. nr 1A – wymagania techniczno-użytkowe
- Zał. nr 2 – Projekt umowy
- Zał. nr 3 – Protokół zdawczo odbiorczy

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Klimecki

.....
Z poważaniem

Sebastian Klimecki

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego w Zaklikowie

.....
Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Imię i nazwisko / firma Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

Nr telefonu:

Adres e-mail:

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę *wysokociśnieniowego urządzenia do udrażniania i czyszczenia kanalizacji zabudowanego na przyczepie*, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załączonej umowie za wynagrodzenie w kwocie brutto PLN w tym podatek VAT w kwocie....._PLN, tj. w kwocie zł netto.

jednocześnie oświadczam że,

1. Spełniam warunki stawiane w zapytaniu ofertowym z dn.r.
2. Zapoznałem się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym oraz umowie i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
3. W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznik nr 1A do formularza ofertowego

Wymagania techniczno - użytkowe

(Znak postępowania: ZO 1/23/WS)

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zawartego w § 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zaklikowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł – wyłączonych z konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2/2021).

L.p	Parametry wymagane		Parametry oferowane
1.	PODWOZIE	Urządzenie umieszczone bezpośrednio na osi przyczepy stanowiące integralną całość. Przyczepa na resorach piórowych z homologacją i dopuszczeniem do ruchu. Wymiary długość 2,7-3,0m, rozstaw osi 1,5 – 1,7m, rozmiar kół 13”.	TAK / NIE
2.	POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA	Pompa trójkątowa z tłokami ceramicznymi wraz z regulatorem ciśnienia i manometrem napędzana poprzez paski klinowe. Bezstopniowa regulacja ciśnienia niezależna od obrotów silnika. Pompa musi posiadać układ zabezpieczający przed pracą na sucho. Ciśnienie robocze min 150 bar, wydatek wody min 75 l/min.	TAK / NIE TAK / NIE
3.	UKŁAD NAPEĐDOWY	Silnik benzynowy o mocy min. 35 KM, czterosurowy, dwucylindrowy z rozrusznikiem elektrycznym, akumulatorem i regulacją obrotów silnika, wyposażony w kontrolkę poziomu i zabezpieczenie przed pracą bez oleju.	TAK / NIE
4.	ZBIORNIK	Zbiornik na wodę o pojemności min. 400 litrów wyposażony w przelew nadmiaru wody, napełniany bezpośrednio lub przez zawór. Zabezpieczenie przed niskim stanem wody w zbiorniku. Z możliwością cyrkulacją wody podczas jazdy. Zbiornik wyposażony w podziałkę objętości i zbiorniczek do mycia rąk.	TAK / NIE
5.	UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY	Bęben roboczy ze stali nierdzewnej o napędzie hydraulicznym wyposażony w wąż wysokociśnieniowy DN 13mm – ½” o długości min. 80 m i prowadnicę ułatwiającą układanie węża	TAK / NIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:
„Dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do udrażniania i oczyszczania kanalizacji zabudowanego na przyczepie”.

		wysokociśnieniowego na bębnie.	
6.	UKŁAD NAPEŁNIAJĄCY	Wąż napelniający o średnicy NW 19 mm, długości min. 50 m zakończony końcówką typu STORZ 25 mm umieszczony na bębnie ze stali nierdzewnej, zwijany/rozwijany ręcznie. Dodatkowo układ wyposażony w przyłączy hydrantowe STORZ 50 mm.	TAK / NIE
7.	PANEL STEROWANIA	Wyłącznik bezpieczeństwa / Gniazdo 12V / Regulacja obrotów silnika / Dźwignia zwijanie-nawijanie węża / Regulator prędkości zwijania-nawijania węża / Regulator ciśnienia / Manometr / Licznik motogodzin	TAK / NIE
8.	MINIMALNE WYPOSAŻENIE	System cyrkulacji zimowej Głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem) Głowica standardowa bez otworu (ślepa) Głowica stożkowa DQ 40 Głowica obrotowa HRH 40 Głowica czyszcząca DC 60 Głowica „jajo” 40 Głowica kanałowa Lampa ostrzegawcza typu „Kogut” Pistolet ciśnieniowy z laną Lampa oświetleniowa typu „szperacz” Skrzynki po obu stronach urządzenia Pistolet z laną teleskopową długości min. 5,5 m z dwoma dyszami czyszczącymi Kula do zaczepu na belkę ciągnika Kolor niebieski Redukcja węża strażackiego z 25 na 52 Wąż strażacki NW50 długości 20m ze złączkami strażackimi	TAK / NIE
9.	INNE POZATECHNICZNE	Oferowane urządzenie nie może być prototypem, potwierdzeniem winny być minimum 2 listy referencyjne poświadczające poprawne działanie urządzenia tego typu,	TAK / NIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:
„Dostawa wysokociśnieniowego urządzenia do udrażniania i oczyszczania kanalizacji zabudowanego na przyczepie”.

		Przy dostawie urządzenia dostarczyć dokumenty: karta gwarancyjna, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) w języku polskim poświadczająca wymogi techniczne urządzenia, katalog części, instrukcja obsługi, dokumenty umożliwiające dopuszczenie pojazdu do poruszania się po drogach publicznych oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa, koszty obowiązkowych przeglądów (o ile wymagane) w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca, ewentualne naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane u Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, koszt transportu ponosi Wykonawca, Szkolenie wyznaczonych pracowników spółki w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone przez Wykonawcę w dniu jego dostawy	
--	--	---	--

Uwaga:

1. Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametry oferowane” poprzez skreślenie formuły „TAK” lub „NIE” .

.....
 (data i podpis Wykonawcy)

Wzór - Umowa Nr/...../2023

Zawarta w dniu w Zaklikowie pomiędzy:

Gminnym Zakładem Komunalnym sp. z o. o. z siedzibą w Zaklikowie ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000688826, kapitał zakładowy: 1 258 300 zł, NIP: 8652566772, REGON:367883587 reprezentowanym przez Sebastiana Klimeckiego – Prezesa Zarządu zwanym dalej Zamawiającym

a

.....
reprezentowaną przez :

.....
NIP:.....,REGON:.....
.....,

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie wysokociśnieniowego urządzenia do udrażniania i czyszczenia kanalizacji zabudowanego na przyczepie, zwanego dalej urządzeniem, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy środki, a w szczególności wyposażenie techniczne oraz personel.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wydać, zamontować, uruchomić w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy, wysokociśnieniowe urządzenie do udrażniania i czyszczenia kanalizacji zabudowane na przyczepie na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. oraz przeszkolić pracowników Wykonawcy w dniu dostawy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot zamówienia o parametrach opisanych poniżej oraz zapłacić cenę:

PODWOZIE	Urządzenie umieszczone bezpośrednio na osi przyczepy stanowiące integralną całość. Przyczepa na resorach piórowych z homologacją i dopuszczeniem do ruchu. Wymiary długość 2,7-3,0m, rozstaw osi 1,5 – 1,7m, rozmiar kół 13”.
POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA	Pompa trójkołowa z tłokami ceramicznymi wraz z regulatorem ciśnienia i manometrem napędzana poprzez paski klinowe. Bezstopniowa regulacja ciśnienia niezależna od obrotów silnika. Pompa musi posiadać układ zabezpieczający przed pracą na sucho. Ciśnienie robocze 150 bar, wydatek wody 75 l/min.
UKŁAD NAPEĐDOWY	Silnik benzynowy o mocy min. 35 KM, czterosuwowy, dwucylindrowy z

	rozszerzeniem elektrycznym, akumulatorem i regulacją obrotów silnika, wyposażony w kontrolkę poziomu i zabezpieczenie przed pracą bez oleju.
ZBIORNIK	Zbiornik na wodę o pojemności min. 400 litrów wyposażony w przelew nadmiaru wody, napełniany bezpośrednio lub przez zawór. Zabezpieczenie przed niskim stanem wody w zbiorniku. Z możliwością cyrkulacją wody podczas jazdy. Zbiornik wyposażony w podziałkę objętości i zbiorniczek do mycia rąk.
UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY	Bęben roboczy ze stali nierdzewnej o napędzie hydraulicznym wyposażony w wąż wysokociśnieniowy DN 13mm – ½” o długości min. 80 m i prowadnicę ułatwiającą układanie węża wysokociśnieniowego na bębnie.
UKŁAD NAPEŁNIAJĄCY	Wąż napełniający o średnicy NW 19 mm, długości min. 50 m zakończony końcówką typu STORZ 25 mm umieszczony na bębnie ze stali nierdzewnej, zwijany/rozwijany ręcznie. Dodatkowo układ wyposażać w przyłącze hydrantowe STORZ 50 mm.
PANEL STEROWANIA	Wyłącznik bezpieczeństwa / Gniazdo 12V / Regulacja obrotów silnika / Dźwignia zwijanie-nawijanie węża / Regulator prędkości zwijania-nawijania węża / Regulator ciśnienia / Manometr / Licznik motogodzin
MINIMALNE WYPOSAŻENIE	System cyrkulacji zimowej Głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem) Głowica standardowa bez otworu (ślepa) Głowica stożkowa DQ 40 Głowica obrotowa HRH 40 Głowica czyszcząca DC 60 Głowica „jajo” 40 Głowica kanałowa Lampa ostrzegawcza typu „Kogut” Pistolet ciśnieniowy z laną Lampa oświetleniowa typu „szperacz” Skrzynki po obu stronach urządzenia Pistolet z laną teleskopową długości min. 5,5 m z dwoma dyszami czyszczącymi Kula do zaczepu na belkę ciągnika Kolor niebieski Redukcja węża strażackiego z 25 na 52 Wąż strażacki NW50 długości 20m ze złączkami strażackimi
INNE POZATECHNICZNE	Oferowane urządzenie nie może być prototypem, potwierdzeniem winny być minimum 2 listy referencyjne poświadczające poprawne działanie urządzenia tego typu, Przy dostawie urządzenia dostarczyć dokumenty: karta gwarancyjna, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) w języku polskim poświadczająca wymogi techniczne urządzenia, katalog części, instrukcja obsługi, dokumenty umożliwiające dopuszczenie pojazdu do poruszania się po drogach publicznych oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

2. Koszt transportu ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę urządzenia do chwili jego wydania Zamawiającemu.
4. Szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia będzie przeprowadzone przez Wykonawcę w dniu jego dostawy, a w razie potrzeby dodatkowo w terminie ustalonym przez strony.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy, nie później niż na dwa dni robocze przed dostawą. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
2. Dostawa przedmiotu umowy, określonego w § 1, do siedziby Zamawiającego winna odbyć się w dni robocze w godzinach 8:00-12:00.
3. Wykonawca winien uwzględnić w dniu dostawy rozruch i przeszkolenie pracowników Zamawiającego, które zostanie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym przedmiotu niniejszej umowy.
4. Potwierdzeniem wydania przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie obustronnie podpisany pisemny protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi kwotę:**zł** **brutto(słownie:**
.....), na
którą składa się kwota netto:
.....**zł**,
(słownie:
.....
.....) oraz podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę:
.....
.....**zł**
(słownie:
.....
.....**zł).**

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po dostarczeniu przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisanym przez strony protokołem zdawczo-odbiorczym, niezawierającym uwag.
4. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Za dzień zapłaty należności uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Za nieterminową zapłatę należności, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, za każdy dzień opóźnienia.

§ 5

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotem zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zamówienia niezależnie od okresu gwarancji udzielonego przez producenta.
2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 30 dni.

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek napraw w okresie gwarancyjnym, będą one wykonywane u Zamawiającego lub w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
4. Koszty obowiązkowych przeglądów (o ile będą wymagane) w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.
5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 6

Kary umowne, odstąpienie od umowy

1. W razie zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 2 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Jeżeli zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 7 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. W razie, gdy naprawa gwarancyjna urządzenia trwa dłużej niż 30 dni roboczych, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w naprawie urządzenia powyżej 30 dni.
4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.
5. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 2) otwarcia likwidacji Wykonawcy,
 - 3) zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 4) niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury VAT, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej umowie, może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie lub powzięcia przez stronę informacji o jej wystąpieniu.
9. Odstąpienie od umowy z jakiegokolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze Stron winno być złożone na piśmie i nie powoduje skutków wstecz od dnia odstąpienia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.
10. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Jakikolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:
 - ze strony Zamawiającego: Zbigniew Ciesielski (w sprawach formalnych) tel. 15/8738405, e-mail: kontakt@gzkzaklikow.pl oraz Waldemar Suchanek (w sprawach merytorycznych) tel. 15/8738405, e-mail: kontakt@gzkzaklikow.pl
 - ze strony
Wykonawcy:.....,
e-mail:....., tel.:
6. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
 - załącznik nr 1, 1A - Formularz ofertowy Wykonawcy;
 - załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
DO UMOWY NR Z DNIAr

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY WYSOKOCIŚNIENIOWEGO URZĄDZENIA DO UDRAŻNIANIA I OCZYSZCZANIA KANALIZACJI

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu r.
 W,

Wykonawca:

przekazuje zgodnie z Umową i złożoną ofertą wysokociśnieniowe urządzenie do udrażniania i oczyszczania kanalizacji....., zwane dalej „przedmiotem umowy”
 (nazwa urządzenia)

Zamawiający:

Gminny Zakład komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Zaklikowie, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików

Strony zgodnie oświadczają co następuje:

1. W dniu r. w zostało wydane upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wysokociśnieniowe urządzenie wraz z wyposażeniem do udrażniania i oczyszczania kanalizacji .

Lp.	Nazwa towaru/rodzaj	J.m.	Ilość	Uwagi

2. Uwagi

.....

3. Przyjęto bez zastrzeżeń/ zastrzeżenia (niepotrzebne skreślić)

.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca